□□□□

ImgURL Pro□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□
- □□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□
- □□□□
- □□□□
- □□□□

□□□□□□□□□□□□□

`2.0.0` □□□

□□□□□□□

`2.0.0` □□□□□□redis□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PHP□□ - □□□□ - □□redis□□□□□□

□□□□ImgURL□□□□□□□□□□□ - □□□□ - SMTP□□ - □□□□SMTP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ - □□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□S3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□S3□□□□□□□□□□**config.php**□□S3□□□□□□□□□□"**□□□□ - □□□□ - S3□□□□**"

□□□□□□□□□ - □□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□0□□□

关闭注册功能

系统设置 - 站点设置 - 用户注册设置为关闭并保存即可。

关闭游客（未登录用户）上传

设置 - 上传设置 - 游客上传 - 游客上传权限设置为关闭 - 保存即可

关闭后2游客（未登录用户）将无法上传图片，只有管理员及注册用户才能上传图片。

扩展容量设置：

每日数量	0
每月数量	0
到期时间	2022-03-30

备注

请输入内容

更新

默认容量设置：

每日数量	0
每月数量	0
到期时间	2099-12-31

备注

请输入内容

更新

🔲🔲🔲🔲

🔲🔲🔲🔲 - 🔲🔲🔲 - 🔲🔲🔲 - 🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲 - 🔲🔲 - 🔲🔲🔲🔲

🖼 图片管理 ▲

所有图片

管理员上传

游客上传

可疑图片

⚙ 系统设置 ▲

站点设置

存储方案

用户管理

上传限制

图片处理

Token管理

IP黑名单

|	
今日上传	0
本月上传	0
注册邮箱	▇▇▇@qq.com
注册IP	▇▇▇
UserAgent	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Ge
注册时间	2022-03-31 10:16:16
状态	○ 正常　　◉ 禁用

备注

请输入内容

更新

- 🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲redis🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲30🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲
- 🔲🔲🔲🔲🔲IP🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

鉴黄设置

ImgURL Pro支持Moderate Content、NSFW两种鉴黄API。Moderate Content为在线API，NSFW API需要自行搭建服务。

使用Moderate Content

https://www.moderatecontent.com/signup注册账号，然后获取API KEY，进入后台"系统设置 - 功能设置 - 鉴黄设置 - 开启Moderate Con

注意：Moderate Content免费账号每月有10000次的额度限制，请合理使用。Moderate Content API KEY申请成功后将key填写到

使用NSFW API

NSFW API为自行搭建服务，NSFW API搭配ImgURL Pro实现鉴黄功能，可以不受额度限制，推荐有技术能力的用户使用。

自行搭建服务比较简单，使用Docker快速搭建即可，项目地址nsfw_api。

```
docker run -d -p 127.0.0.1:5000:5000/tcp \
  --env PORT=5000 \
  --restart=always \
  eugencepoi/nsfw_api:latest
```

成功搭建NSFW API服务后，进入Im `127.0.0.1:` 填写好API接口地址（地址和端口自行替换），可以使用

`curl` 命令测试服务是否正常：

```
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json'
"http://127.0.0.1:5000?url=https://www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_col
or_272x92dp.png"
```

服务正常的话会返回如下的json数据：

```
{
    "score": 0.00016061133646871895,
    "url":
"https: //www. google. com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp. png"
}
```

在ImgURL Pro后台的"系统设置 - 系统设置 - 图片鉴`http: //127. 0. 0. 1: 5000`）便可启用4大鉴黄源

小结

在前面的教程中，ImgURL Pro在本地部署了H鉴黄服务，但是H鉴黄服务是部署在本

地环境，这就意味着**API**请求100%在本地网络环境下进行。如果将**API + 图片鉴**

相关文章

更多内容可以参考："ImgURL系统 - 系统设置 - 图片鉴黄"。

□□□□□□□□□□□□

ImgURL Pro□□□□□□□□Tinypng□□□□□□□□□3□□□□

1. □□□□□□
2. □□Tinypng API□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ImgURL 2.x□□□

□□□□

1. PHP□□□□imagemagick□□□□□□□□□PHP□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□pngquant□□□Linux□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
#CentOS 7.x
yum -y install pngquant
#Debian or Ubuntu
sudo apt-get install pngquant
```

3. `config.php` □□□□□□□□□□□

```
//□□□□□□□□□□□□
$config['compress']['switch'] = TRUE;
//□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□70-80
$config['compress']['quality'] = 80;
//pngquant□□□□□□□which pngquant□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
$config['compress']['pngquant'] = '/usr/bin/pngquant';
```

4. □□PH `exec` □□□□□□□□ `exec` □□□□□□ - □□
5. □□□□PHP□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□2C4G

2. `.jpg/.png` 格式的示意图片

□□□□

`2.0.2` □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ImgURL Pro□□"□□□ - □□□ - □□□□ - □□□□□□□"□□□□□□□□HTML□□□□□□□□□□□□


```
<li class="layui-nav-item"><a href="/found"><i class="layui-icon layui-icon-search"></i>
□□□</a></li>
<li class="layui-nav-item"><a href="https://vip.imgurl.org/page/vip" rel="nofollow"
target="_blank"><i class="layui-icon layui-icon-fire" style="color: #FF5722;"></i> VIP□□</a></li>
<li class="layui-nav-item"><a href="https://www.xiaoz.me/archives/13225" rel="nofollow"
target="_blank"><i class="layui-icon layui-icon-cart"></i> □□□□</a></li>
<li class="layui-nav-item"><a href="https://dwz.ovh/vwok9" title="□□□□□□" rel="nofollow"
target="_blank"><i class="layui-icon layui-icon-cellphone-fine"></i> □□</a></li>
```

□□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□LayUI□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ImgURL Pro□□"□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□□□□"□□□□□□□□HTML□□□□□□□□□□□□

```
<menu-item name="1">
<a href="/found"><Icon type="md-search" /></Icon> □□□</a>
</menu-item>

<menu-item name="2" class="i-xs-hide">
<a href="https://vip.imgurl.org/page/vip"><Icon type="md-flame" /></Icon> VIP□□</a>
</menu-item>

<menu-item name="3" class="i-xs-hide">
<a href="https://www.xiaoz.me/archives/13225" target = "_blank" rel = "nofollow"><Icon
type="ios-card" /></Icon> □□□□</a>
</menu-item>

<menu-item name="3" class="i-xs-hide">
<a href="https://dwz.ovh/vwok9" title = "□□□□□□" target = "_blank" rel = "nofollow"><Icon type="
laptop" /></Icon> □□</a>
</menu-item>
```

□□□

1. `class="i-xs-hide"` □□
2. [View Icon]□□□□□□□□□

􀀀􀀀􀀀

􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀

`2.1.0` 􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀Zoho􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀

􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀

Zoho􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀

Zoho􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀

- https://store.zoho.com.cn/
- https://go.zoho.com/qqV

􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀

􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀 - 􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀

􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀 - 􀀀􀀀􀀀 - 􀀀􀀀􀀀􀀀􀀀

- 􀀀􀀀􀀀􀀀email
- 􀀀􀀀􀀀􀀀url

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□"□□"□□□□□□□□□□□□□□□"ImgURL□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□ - □□□□□□□"

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- http**s**://jinshuju.net
- http**s**://www.jsform.com

□□□□

□□□□

ImgURL□□□□□□□HTML□□□□□□□□□□HTML□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
<a href="https://www.baidu.com" title="□□□□□□□15528767353□□□□□□□□□□' target = "_blank"><img src="https://cdn.xiaoz.me/wp-content/uploads/2022/03/20220311122930.jpg" /></a>
```

□□□□

□□□ `/pages/xxx` □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□□□□□:

□□□□

`2.3.0` □□□□□ImgURL Pro□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□

□□□□

□ImgURL□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

b02637105c78cfde.png
image not found or type unknown

bf2d8b40e1bb4a77.png
image not found or type unknown

- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□GB□□□□1GB
- □□□□□□□□□□□1□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□HTML□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

e193082598513456.png
image not found or type unknown

□□□□

ImgURL□□□□

□□ImgURL□□□□□□□ - □□□□ - □□□□□

101d9a593c33ddaa.png
image not found or type unknown

- `/` □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ID□□□□□□ID□□□□□□ID
- □□□□□□□□□□□□
- `http://` `https://` `/` □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

a2ac26372d54273e.png

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□